

Genova rose



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

1829Mtp3

cl 4 Pl 11 A 14

Genova rose

cl 4  
Pl 11 A 14  
~~Genova rose~~  
~~Pl 11 A 14~~  
1829Mtp3















Désignation *Genova rose*  
Clos 4 Planche 11 Côté A N° 14  
Vigueur : 3

Date de maturité 18.9.61

Charge :

S. 1  
faibles 2  
3 1  
4 0  
5 0

Désignation : *Genova rose*  
Clos 4 Planche 11 Rang A Souche 14  
Vigueur : 3 V. le 13-8-62  
Date de maturité : 24.9.62 (+6)  
Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C.

BAIE : (TG) - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 0 Disc - sph - (ell) - Ov.  
Obov - cyl - fus.

s 2 0  
s 3 4 avec pépins - ~~apryène~~

s 4 1 jus : inc - coloré.

s 5 4

Désignation : *Genova Rose*  
Clos 4 planche M - Rang A 14 Souche  
Vigueur : 4

Date de Véraison : 14.8.63 + 7

Date de maturité : 30.9.63

Pourriture : 0

GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : (TG) - (G) - M - P. 28x24  
Bl - Gr - Rs - Rg - (N) *rougeâtre*

Charge *R*

saveur : (S) - m - ar - fox - her

s 1 0 disc. - sph. - (ell) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 0 avec pépins - ~~apryène~~

s 3 7

s 4 8 jus : inc. - coloré

s 5 2

Désignation : *Genova rose*  
Clos 4 Planche 11 Rang A souche 14  
Vigueur : .

Date de Véraison : 10.8.64

Date de Maturité : Vendange le 15.9.64 +5

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 16

Pédoncule : L - (H) - C.

BAIE : (TG) - (G) - M - P. 27x21

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (S) - m - ar - fox - her

s 2 0 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 2

s 5 2 avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5



Année 1958

Genova rose

N° ..... Planche clos 4 P 11 A 14 Côté .....

	Nombre total	D A T E S											
		24.2	24.3										
1	4	1	3	x									
2	4	0	2	x									
3	4	2	3	x									
4													
5													

A. cantini

D le 26-3-58

II<sup>e</sup>

Année 1960

N° 4 P 11 A 14 / Planche Genova rose Côté .....

	Nombre Total	D A T E S											
		14.3	15.3										
1													
2													
3	4	0	3	x									
4	3	1	2	x									
5	4	0	3	x									

scanteg

D le 17-3-60x



Année : 1961

Genova rose

Emplacement : cl 4-11 A14

	Nombre total	D A T E S									
		13.3	16.3								
1	faible										
2											
3	8	1	4								
4	4	1	4								
5	7	4	6								
6											
7											
8											
9											
10											

De 15-3-61 à  
+9

Genova rose

Année 1962

N° ..... Planche cl 4 P11 A14 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		32.3	5.4	10.4							
1	.4.	.1.	.4.x	.4.x	.	.	.	.	.	.	.
2	.3.	.2.	.3.x	.3.x	.	.	.	.	.	.	.
3	.9.	.0.	.1.	.6.x	.	.	.	.	.	.	.
4	.7.	.0.	.2.	.5.x	.	.	.	.	.	.	.
5	.9.	.0.	.3.	.6.x	.	.	.	.	.	.	.

1/2 longueur

De 9.4.62 à +6



Désignation :

Genova rose

clos 4

VASSAL

Planche 11

Côté A

N° 14

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ faiblement  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ <sup>3<sup>e</sup> feuille</sup> en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Marru 4-5-57



N° ordre

Désignation:

VASSAL *CC4* Planche *11* côté *A* N° *14* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7.  
vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58



N° ordre

Désignation :

Genova rose -

VASSAL Cl<sup>h</sup> Planche 11 côté A N° 14 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - <sup>base</sup>  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation

VASSAL planche *Mcôté A* N° *14* souche ① 2 3 4 5.  
*cel*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - <sup>au</sup> grande ③.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤. *parfois*  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑧.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Remmes le 18.6.58*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL <sup>04</sup> planche 11 côté A N° 14 souche 1 2 ③ 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑥

BAIE

- 26 - Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧  
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
Coloration régulière I - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile ②.

Bonnel 62



Dénomination ..... *Genava rose* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.11.4.14* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *5* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Gausserand 11/62*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Genova rose* . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. *CC4 PL 11 A 14* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).
- 11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - ~~(5)~~ - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
  - Direction : 1 - (2) - (3).
  - Forme : (4) - (5).
  - Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

*Rennes 58*